

Formu hazırlayan: Prof.Dr.İ.Onur Özen
+90 532 5995121
ioozen@yahoo.com
ÇOCUK CERRAHİSİ
BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU

Sünnet

Burayı doldurun 1-

Adı Soyadı	
Doğum Tarihi	
TCKN	
Anne Adı	
Baba Adı	
Cep tel	
Elektronik posta adresi	
Tam	
Yapılacak işlem	Sünnet

Önemli- Formu okuyup, doktorunuz tarafından size yapılan sözel bilgilendirmeyi anladıktan sonra hastanızın ameliyat olmasına izin vermek için lütfen formun ilgili yerlerini doldurulup imzalayınız. Ayrıca formun tüm sayfalarının sol alt köşelerini imzalayınız. (Not: İmzalamak için mavi renkli tükenmez-dolma kalem kullanınız. Formun fotokopisini kayıtlarınız için doktorunuzdan istemeyi unutmayınız)

Doldurmanız gereken yerlerin numaralanmıştır. Lütfen formu okuduktan sonra 1 den başla-yarak 3 numaraya kadar olan tüm yerleri doldurunuz. Gerekli yerleri imzalamayı unutmayınız.

A. DURUM VE YAPILACAK İŞLEM

Doktorum bana çocuğumun sağlık durumunu aşağıdaki şekilde açıkladı:

Doktorum bana çocuğumun genel sağlık durumunun ve hastalığının aşağıdaki şekilde olduğunu açıkladı:

Çocuğun psikolojik gelişimini etkileyebileceği düşüncesi ile 3-6 yaşlar arasında çocuğun sünnet edilmesini önermemekteyiz. Ancak tıbbi zorunluluk altında bu yaşlar arasında da sünnet yapılabilir. Sünnet iki nedenle yapılmaktadır.

- 1- sosyal nedenlerle sizin isteğinize bağlı olarak.
- 2- tıbbi nedenlerle zorunlu olarak.

Çocuğunuza uygulanacak sünnet işleminde sünnet derisi cerrahi usuller ile gerektiği kadar çıkarılır. Bu işlem sırasında çocuğunuza genel anestezi, takiben bölgesel uyuşmayı sağlamak ve sünnet sonrası ağrı duymasını engellemek amacı bölgesel anestezi uygulanacaktır. Anesteziyi takiben sünnet derisi üzerine yapışık olduğu penisin glans adı verilen baş kısmından sıyrılacak cerrahi usullere uygun sünnet işlemi ile sünnet derisi çıkarılacaktır. 6/0 veya 5/0 boyutunda zor görülen, kendiliğinden zamanla eriyen dikişler ile kalan boşluk onarılarak sünnet işlemi tamamlanacaktır.

İzin vermeniz durumunda, ameliyat sırasında, öncesinde veya sonrasında patolojik bölgelerin fotoğrafları çekilebilir ve kayıtlarımızda saklanabilir. Fotoğrafların eğitim amaçlı kullanılmaları

durumunda yüz görüntüleri hiçbir şekilde hastanın kimliğini açık edecek şekilde kullanılmayacaktır. Hastanızın tıbbi ve kimlik bilgileriniz gizli tutulacak, hastanızın bilgileri eğitim veya bilimsel amaçlar için kullanılsa bile kimlik bilgileriniz hiçbir şekilde verilmeyecektir, ancak resmi makamlar resmi yollarla gerektiğinde bu bilgilere ulaşabilirler.

Burayı doldurun 2-

Lütfen (kabul etmeniz durumunda) el yazınızla aşağıdaki boşluğa parantez içindeki cümleyi yazınız ve imzalayınız. (**Hastanın fotoğraflarının çekilmesine ve bu fotoğrafların hastanın kimliği ve kimliğini açık edici özellikleri gizlenerek eğitim amaçlı kullanılmasına izin veriyorum.**)

.....
.....
.....
.....
.....

Hastanın Adı Soyadı :

Yakının Adı Soyadı :

Yakınlık derecesi (anne, baba vs.) :

İmzası :

B. ANESTETİK MADDE

Cerrahi işlem sırasında çocuğunuz genel anestezi alacaktır. Genel anestezi hastanın ameliyat sırasında ağrı duymaması için uyutulması demektir. Bu işlem ameliyathanede anestezi uzman doktorları denetiminde anestezi ekibi tarafından yapılacaktır. Hastanın anestezi ekibi tarafından uyutulmasını takiben ameliyatı cerrahi ekip tarafımızdan yapılır ve ameliyat bitiminde hastanız anestezi ekibi tarafından uyandırılır.

Anestezi işlemi genelde sorunsuz yürütülmesine rağmen hayatı tehdit eden ciddi problemlere yol açabilir. İşlem, anestetik madde ve riskleri hakkında bilgi için anestezi onam formunu doldururken anestezi doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz. Herhangi bir tereddütünüz var ise anestezistiniz ile konuşunuz. Ulaşamamanız durumunda bizden yardım alabilirsiniz.

C. AMELİYATIN RİSKLERİ

Haklı olarak hastanızın sağlığı ve hayatı ile ilgili endişeleriniz var! Yazılı ve görsel medya okuduklarınız, izledikleriniz, konu komşudan duyduklarınız bilgiler bir araya geldiği zaman kafanızda ameliyatla ilgili canlanan senaryolar korkutucu olabiliyor.

Ameliyat ekip işidir. Ameliyathanelerde doktorlar, hemşireler, teknisyenler, hasta bakıcı, personeller, temizlik elemanları çalışırlar. Hastanız ameliyathaneye alındığı ve ameliyat masasına yatırıldığı zaman, anestezi ekibi (anestezi doktoru, anestezi teknisyeni, hemşiresi vs.) tarafından uyutulur. Hastanın uyumasını takiben sıklıkla anestezi ekibi tarafından, bazen de cerrahi ekip tarafından ameliyat sırasında ağrı kesici etkisi olan ilaçları daha az kullanmak ve ameliyat sonrası hastanın ağrısını azaltmak amaçlı bölgesel anestezi işlemi yapılabilir. Anestezi ekibi ameliyat sırasında hastanın yaşamsal fonksiyonlarını kontrol altında tutar ve gerekli yerlerde gereken müdahaleleri yapar. Ameliyat sonrası hastanın uyandırılması gene anestezi ekibi tarafından gerçekleştirilir.

Hastanızın uyumasını takiben cerrahi ekip, cerrahi işlemi yerine getirir. Cerrahi işlem, ameliyat yapılacak bölgenin cerrahi temizliği ile başlar, bunu cerrahi kesi takip eder. Cerrahi kesiden sonra işlem yapılacak bölgeye ulaşılır ve cerrahi işlem yapılır. Cerrahi işlem sonrası kesi bölgesi cerrahi usullere uygun olarak kapatılır.

Anestezi ekibi hastanızı ameliyat sonrası uyandırır. Hasta ameliyathane personeli tarafından ayılma odasına alınır.

Bütün bu işlemler konusunda uzman hekim, hemşire, teknisyen ve personeller tarafından hastanemizde sorunsuzca yerine getirilir.

Ancak her hastamıza ifade ettiğimiz gibi, cerrahi işlem arabanızla tatile gitmeye benzer. Arabanıza biner, başınıza bir şey gelmemesi için gereken önlemleri alarak ve tatil bölgenize doğru yol alırsınız. Genelde sıkıntısız bir yolculuk olur. Her şeyin yolunda gitmiş olması bir sonraki seferde başınıza bir şey gelmeyeceğinin garantisi olamaz. Günün birinde çok iyi bir arabayla, çok iyi yol şartlarında, çok usta bir şoför olarak her türlü önlemi aldığınız halde kaza geçirebilirsiniz. Ameliyat işlemi de maalesef benzerdir. Her şey son derece iyi koşulda bile olsa bazen umulmadık elde olmayan ve üstesinden gelinemeyen sıkıntılar yaşanabilir.

Ancak hastanızın sağlığı için ameliyat olması gerekmektedir. Bu ameliyatın aşağıda sayılan riskleri vardır. Hastanın iyileşebilmesi için bu riskleri hem hastanın, hem cerrahi, hem de anestezi ekibinin göze alması gerekmektedir.

GENEL RİSKLER:

- 1. Ölüm riski-** ilaç reaksiyonları, durdurulamayan kanama, pıhtı atması, kalp krizi vb gibi nedenlere bağlı hastayı kaybedebiliriz.
Hatta acil durumlarda hastayı ameliyathaneye yetiştiremeden veya cerrahi işleme başlayamadan da kaybedebiliriz.
Bazı durumlarda hastayı ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlara bağlı olarak kaybedebiliriz.
- 2. Kullanılan maddeler bağlı olan alerjiler-** müdahale edilebilir, yada müdahaleye cevap vermeyebilen sıkıntılı alerjik durumlar ortaya çıkabilir.
- 3. Akciğerler-** Ameliyat sonrası akciğer enfeksiyonları, akciğerlerde sönmeler vs. gibi akciğerleri ilgilendiren komplikasyonlar oluşabilir. Akciğerlerde sönmeler ve akciğer enfeksiyonları antibiyotik tedavisi, fizyoterapi ve hatta bazen solunum cihazına bağlanmayı gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Akciğerin patlaması durumunda çıkan havayı göğüs boşluğundan alarak hastanın hayatını kurtarabilmek için ameliyat sırasında, sonrasında hastaya göğüs tüpü takabiliriz.
- 4. Beyin-** Bazen beyine emboli adı verilen pıhtılar atabilir, beyin damarlarını bu pıhtılar tarafından tıkanabilir ve bu durumda beynin dokusunun beslenmesini bozarak hastada nörolojik problemlere yol açabilirler.
- 5. Kalp-** Aynı emboliler kalbi besleyen damalar tıkayarak kalp krizine ve ölüme neden olabilirler.
- 6. Kanama-** Cerrahi işlemlere bağlı olarak kanamalar ortaya çıkabilir. Büyük damalar etrafında yapılan ameliyatlarda durdurulamayan kanamalar ile karşılaşılabilir.
- 7. Enfeksiyon-** Sepsis adını verdiğimiz mikrobun bütün vücuda yayılması söz konusu olabilir. Mikroplar bütün vücuda yayıldıklarında vücuttaki organların fonksiyonları bozabilirler ve hastanın ölümüne neden olabilirler. Bazı mikroplar maalesef antibiyotiklere dirençlidirler.

HASTANIZA UYGULANCAK İŞLEMİN RİSKLERİ

- 1. Anesteziye bağlı riskleri-** Genel ve lokal anesteziye bağlı riskler
- 2. Kanama-** Cerrahi işlemin yapıldığı bölgede operasyon sırasında ve sonrasında kanama
- 3. Enfeksiyon-**
- 4. Yara izi-** Yara izi hastanın kendi yara iyileşmesine kesi bölgesinde iz kalacaktır
- 5. Dönüklük-**Hastanın penis yapısına bağlı olarak sağa veya sola dönük olması
- 6. Sulanma, kabuklanma, ödem, şişlik**
- 7. İyileşmede gecikme-** Sıklıkla sünnet işleminden bir hafta sonra yara iyileşir, bazen hastanın yara iyileşmesine bağlı olarak bu süre daha uzun olabilir.
- 8. Daralma-** Sünnet deresi eksternal üretral mead adı verilen penisin başında bulunan idrar deliğini korur. Sünnet derisinin çıkarılmasından sonra bu delikte oluşan inflamasyona bağlı olarak cerrahi olarak müdahale edilmeyi gerektirecek darlıklar oluşabilir.

D: HASTA KABUL NOTLARI:

Yukarıda açıklanan ifadelere dayanarak, kendi el yazısı ile hasta aşağıdaki yere parantez içerisindeki ifadeyi yazıp, imzalayınız.

Burayı doldurun 3-

(Doktorum bana hastamın hastalığı, hastamın ş u anki durumu, tedavi ihtiyacı, ameliyat ve ameliyat riskleri hakkında bilgi verdi. Bu bilgiler ışığı altında hastamın Prof.Dr.İ.Onur Özen denetimindeki bir ekip tarafından ameliyat edilmesine kendi rızam ile izin veriyorum.)

ÇOCUĞUMUN AMELİYAT OLMASINI İSTİYORUM.

Hastanın/Yakınının Adı-Soyadı :
Yakınlığı :
İmzası :

Tarih : Saat:

Sorumlu doktorun Adı-Soyadı :
İmzası :

Tarih : Saat:

Form toplam 4 sayfadır.